



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУНЖА»**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 31 » 10 20 25 г.

№ 455

г. Сунжа

**«О начале отопительного сезона 2025-2026 годов на территории МО
«Городской округ город Сунжа»»**

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании Устава МО «Городской округ город Сунжа», администрация МО «Городской округ город Сунжа» постановляет:

1. Начать отопительный сезон 2025-2026 годов на территории МО «Городской округ город Сунжа» с 01 ноября 2025 года.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
3. Опубликовать данное Постановление на официальном сайте в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания

Глава города



А.А. Умаров

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Личная подпись	Отметка о наличии замечаний	Дата

Исп. Мержоева Л.Г.



СВОДНЫЙ АКТ
по результатам обследования жилых домов граждан
на предмет установления фактической температуры воздуха в
помещениях

г. Сунжа

«31» октября 2025 г.

Комиссия, созданная распоряжением администрации МО «Городской округ город Сунжа» от «27» октября 2025 г. № 265, в составе:

Начальник отдела по вопросам производства, ЖКХ, строительства и архитектуры администрации МО «Городской округ город Сунжа» - Мержоева Л.Г. - председатель комиссии,

Главного специалиста отдела по вопросам производства, ЖКХ, строительства и архитектуры администрации МО «Городской округ город Сунжа» - Баркинхоев М.М.- член комиссии,

Начальник отдела ГО и ЧС администрации МО «Городской округ город Сунжа» - Балаев И.И. – член комиссии,

провела обследование жилых домов граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах по поступившим обращениям о низкой температуре воздуха.

№ п/п	Адрес жилого дома	ФИО заявителя	Дата обращения	Фактическая температура в помещении	Температура наружного воздуха	Вывод комиссии
1	Сунжа, ул. Щорса, д.36	Хайров А.М.	30.10.2025	10-14 С	14 С	ниже нормы
2	Сунжа, ул. Комсомольская, д.29	Белхароев Р.Х.	29.10.2025	10-14 С	14 С	ниже нормы
3	Сунжа, ул. 2-я Набережная, 22	Чадиева Л.А.	30.10.2025	10-14 С	14 С	ниже нормы
4	Сунжа, ул. Дзейтова, д. 51	Гапурхоев М.Р.	30.10.2025	10-14 С	14 С	ниже нормы
5	Сунжа, ул. Р.Люксембург, 85 А.	Баркинхоев М.М.	29.10.2025	10-14 С	14 С	ниже нормы

Общее заключение комиссии:

По результатам обследования установлено, что в пяти индивидуальных жилых домах граждан, обратившихся в администрацию, температура воздуха в помещениях ниже нормативных значений, установленных санитарными правилами (СанПиН 1.2.3685-21) и требованиями к качеству коммунальных

услуг (п. 15 Приложения № 1 к Правилам, утв. Постановлением Правительства РФ № 354).

Температура в обследованных помещениях составляет от 10 до 15 °С при нормативе не ниже +18 °С (в угловых комнатах – не ниже +20 °С).

В связи с изложенным, комиссия считает целесообразным и обоснованным принятие решения о начале отопительного сезона в муниципальном образовании «Городской округ город Сунжа» ранее установленного срока в целях обеспечения безопасных условий проживания граждан.

Председатель комиссии




(подпись)

Мержоева Л.Г.

(Ф.И.О.)


Члены комиссии:



(подпись)

Баркинхоев М.М.

(Ф.И.О.)



(подпись)

Балаев И.И.

(Ф.И.О.)



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛОГО ДОМА
по вопросу установления фактической температуры воздуха в
помещениях

г. Сунжа

«31» октября 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии, созданной распоряжением администрации МО «Городской округ город Сунжа» от «27» октября 2025 г. № 265, в составе:

Начальник отдела по вопросам производства, ЖКХ, строительства и архитектуры администрации МО «Городской округ город Сунжа» - Мержоева Л.Г. - председатель комиссии,

Главного специалиста отдела по вопросам производства, ЖКХ, строительства и архитектуры администрации МО «Городской округ город Сунжа» - Баркинхоев М.М. - член комиссии,

Начальник отдела ГО и ЧС администрации МО «Городской округ город Сунжа» - Балаев И.И. — член комиссии,

провели обследование жилого дома, расположенного по адресу:

г. Сунжа, ул. Р. Люксембург, дом № 85 А

принадлежащего гр. Баркинхоеву М.М.

Основание обследования: письменное обращение гражданина от «29» октября 2025 г. № ог-1665 о низкой температуре воздуха в жилом помещении.

Результаты обследования:

Тип отопления: индивидуальное (газовое)

Дата и время замера температуры: «31» октября 2025 г., 15:00 часов

Температура наружного воздуха: 14 °С

Температура воздуха внутри помещений (по комнатам):

гостиная — 12 °С

спальня — 11 °С

кухня — 14 °С

угловая комната — 10 °С

Нормативная температура: не ниже +18 °С (угловые комнаты — не ниже +20 °С).

Фактическое состояние:

(отметить нужное)

☐ Температура соответствует нормативу

☒ Температура ниже нормативной (жильё непригодно для проживания при данных условиях)


Дополнительные сведения:

Заключение комиссии:

По результатам обследования установлено, что температура воздуха в жилом доме, расположенном по адресу: г. Сунжа, ул. Р. Люксембург, д. 85 А, не соответствует санитарным и жилищным нормативам.

Рекомендуется рассмотреть вопрос о досрочном начале отопительного сезона на территории муниципального образования «Городской округ город Сунжа» в целях обеспечения безопасных условий проживания граждан.

Председатель комиссии



(подпись)

Мержоева Л.Г.

(Ф.И.О.)


Члены комиссии:



(подпись)

Баркинхоев М.М.

(Ф.И.О.)



(подпись)

Балаев И.И.

(Ф.И.О.)

С актом ознакомлен:

Житель _____ /подпись/ /Ф.И.О./

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛОГО ДОМА
по вопросу установления фактической температуры воздуха в
помещениях

г. Сунжа

«31» октября 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии, созданной распоряжением администрации МО «Городской округ город Сунжа» от «27» октября 2025 г. № 265, в составе:

Начальник отдела по вопросам производства, ЖКХ, строительства и архитектуры администрации МО «Городской округ город Сунжа» - Мержоева Л.Г. - председатель комиссии,

Главного специалиста отдела по вопросам производства, ЖКХ, строительства и архитектуры администрации МО «Городской округ город Сунжа» - Баркинхоев М.М. - член комиссии,

Начальник отдела ГО и ЧС администрации МО «Городской округ город Сунжа» - Балаев И.И. — член комиссии,

провели обследование жилого дома, расположенного по адресу:

г. Сунжа, ул. 2-ая Набережная, дом № 22,

принадлежащего гр. Чадиевой Л.А.

Основание обследования: письменное обращение гражданина от «30» октября 2025 г. № ог-1667 о низкой температуре воздуха в жилом помещении.

Результаты обследования:

Тип отопления: индивидуальное (газовое)

Дата и время замера температуры: «31» октября 2025 г., 14:30 часов

Температура наружного воздуха: 14 °С

Температура воздуха внутри помещений (по комнатам):

гостиная — 12 °С

спальня — 11 °С

кухня — 14 °С

угловая комната — 10 °С

Нормативная температура: не ниже +18 °С (угловые комнаты — не ниже +20 °С).

Фактическое состояние:

(отметить нужное)

☐ Температура соответствует нормативу

☒ Температура ниже нормативной (жильё непригодно для проживания при данных условиях)

Дополнительные сведения:

Заключение комиссии:

По результатам обследования установлено, что температура воздуха в жилом доме, расположенном по адресу: г. Сунжа, ул. 2-ая Набережная, д. 22, не соответствует санитарным и жилищным нормативам.

Рекомендуется рассмотреть вопрос о досрочном начале отопительного сезона на территории муниципального образования «Городской округ город Сунжа» в целях обеспечения безопасных условий проживания граждан.

Председатель комиссии


(подпись)

Мержоева Л.Г.


(Ф.И.О.)

Члены комиссии:


(подпись)

Баркинхоев М.М.

(Ф.И.О.)



(подпись)

Балаев И.И.

(Ф.И.О.)

С актом ознакомлен:

Житель

 /подпись/ /Ф.И.О./

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛОГО ДОМА
по вопросу установления фактической температуры воздуха в
помещениях

г. Сунжа

«31» октября 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии, созданной распоряжением администрации МО «Городской округ город Сунжа» от «27» октября 2025 г. № 265, в составе:

Начальник отдела по вопросам производства, ЖКХ, строительства и архитектуры администрации МО «Городской округ город Сунжа» - Мержоева Л.Г. - председатель комиссии,

Главного специалиста отдела по вопросам производства, ЖКХ, строительства и архитектуры администрации МО «Городской округ город Сунжа» - Баркинхоев М.М. - член комиссии,

Начальник отдела ГО и ЧС администрации МО «Городской округ город Сунжа» - Балаев И.И. — член комиссии,

провели обследование жилого дома, расположенного по адресу:

г. Сунжа, ул. Дзейтова, дом № 51

принадлежащего гр. Гапурхоеву М.Р.

Основание обследования: письменное обращение гражданина от «30» октября 2025 г. № ог-1669 о низкой температуре воздуха в жилом помещении.

Результаты обследования:

Тип отопления: индивидуальное (газовое)

Дата и время замера температуры: «31» октября 2025 г., 14:00 часов

Температура наружного воздуха: 14 °С

Температура воздуха внутри помещений (по комнатам):

гостиная — 12 °С

спальня — 11 °С

кухня — 14 °С

угловая комната — 10 °С

Нормативная температура: не ниже +18 °С (угловые комнаты — не ниже +20 °С).

Фактическое состояние:

(отметить нужное)

☐ Температура соответствует нормативу

☒ Температура ниже нормативной (жильё непригодно для проживания при данных условиях)

Дополнительные сведения:

Заключение комиссии:

По результатам обследования установлено, что температура воздуха в жилом доме, расположенном по адресу: г. Сунжа, ул. Дзейтова, д. 51, не соответствует санитарным и жилищным нормативам.

Рекомендуется рассмотреть вопрос о досрочном начале отопительного сезона на территории муниципального образования «Городской округ город Сунжа» в целях обеспечения безопасных условий проживания граждан.


Председатель комиссии


(подпись)

Мержоева Л.Г.


(Ф.И.О.)

Члены комиссии:


(подпись)

Баркинхоев М.М.

(Ф.И.О.)


(подпись)

Балаев И.И.

(Ф.И.О.)

С актом ознакомлен:

Житель Ожакиши. Тапуржоев, Макизрин Р. Р. /подпись/ /Ф.И.О./

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛОГО ДОМА
по вопросу установления фактической температуры воздуха в
помещениях

г. Сунжа

«31» октября 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии, созданной распоряжением администрации МО «Городской округ город Сунжа» от «27» октября 2025 г. № 265, в составе:

Начальник отдела по вопросам производства, ЖКХ, строительства и архитектуры администрации МО «Городской округ город Сунжа» - Мержоева Л.Г. - председатель комиссии,

Главного специалиста отдела по вопросам производства, ЖКХ, строительства и архитектуры администрации МО «Городской округ город Сунжа» - Баркинхоев М.М. - член комиссии,

Начальник отдела ГО и ЧС администрации МО «Городской округ город Сунжа» - Балаев И.И. — член комиссии,

провели обследование жилого дома, расположенного по адресу:

г. Сунжа, ул. Щорса, дом № 36,

принадлежащего гр. Хайрову А.М.

Основание обследования: письменное обращение гражданина от «30» октября 2025 г. № ог-1668 о низкой температуре воздуха в жилом помещении.

Результаты обследования:

Тип отопления: индивидуальное (газовое)

Дата и время замера температуры: «31» октября 2025 г., 16:00 часов

Температура наружного воздуха: 14 °С

Температура воздуха внутри помещений (по комнатам):

гостиная — 12 °С

спальня — 11 °С

кухня — 14 °С

угловая комната — 10 °С

Нормативная температура: не ниже +18 °С (угловые комнаты — не ниже +20 °С).

Фактическое состояние:

(отметить нужное)

☐ Температура соответствует нормативу

☒ Температура ниже нормативной (жильё непригодно для проживания при данных условиях)

Дополнительные сведения:

Заключение комиссии:

По результатам обследования установлено, что температура воздуха в жилом доме, расположенном по адресу: г. Сунжа, ул. Щорса , д. 36, не соответствует санитарным и жилищным нормативам.

Рекомендуется рассмотреть вопрос о досрочном начале отопительного сезона на территории муниципального образования «Городской округ город Сунжа» в целях обеспечения безопасных условий проживания граждан.

Председатель комиссии



(подпись)

Мержоева Л.Г.

(Ф.И.О.)


Члены комиссии:



(подпись)

Баркинхоев М.М.

(Ф.И.О.)



(подпись)

Балаев И.И.

(Ф.И.О.)

С актом ознакомлен:

Житель _____/подпись/ /Ф.И.О./

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛОГО ДОМА
по вопросу установления фактической температуры воздуха в
помещениях

г. Сунжа

«31» октября 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии, созданной распоряжением администрации МО «Городской округ город Сунжа» от «27» октября 2025 г. № 265, в составе:

Начальник отдела по вопросам производства, ЖКХ, строительства и архитектуры администрации МО «Городской округ город Сунжа» - Мержоева Л.Г. - председатель комиссии,

Главного специалиста отдела по вопросам производства, ЖКХ, строительства и архитектуры администрации МО «Городской округ город Сунжа» - Баркинхоев М.М. - член комиссии,

Начальник отдела ГО и ЧС администрации МО «Городской округ город Сунжа» - Балаев И.И. — член комиссии,

провели обследование жилого дома, расположенного по адресу:

г. Сунжа, ул. Комсомольская, дом № 29,

принадлежащего гр. Белхароеву Р.Х.

Основание обследования: письменное обращение гражданина от «29» октября 2025 г. № ог-1666 о низкой температуре воздуха в жилом помещении.

Результаты обследования:

Тип отопления: индивидуальное (газовое)

Дата и время замера температуры: «31» октября 2025 г., 15:30 часов

Температура наружного воздуха: 14 °С

Температура воздуха внутри помещений (по комнатам):

гостиная — 12 °С

спальня — 11 °С

кухня — 14 °С

угловая комната — 10 °С

Нормативная температура: не ниже +18 °С (угловые комнаты — не ниже +20 °С).

Фактическое состояние:

(отметить нужное)

☐ Температура соответствует нормативу

☒ Температура ниже нормативной (жильё непригодно для проживания при данных условиях)


Дополнительные сведения:

Заключение комиссии:

По результатам обследования установлено, что температура воздуха в жилом доме, расположенном по адресу: г. Сунжа, ул. Комсомольская, д. 29, не соответствует санитарным и жилищным нормативам.

Рекомендуется рассмотреть вопрос о досрочном начале отопительного сезона на территории муниципального образования «Городской округ город Сунжа» в целях обеспечения безопасных условий проживания граждан.


Председатель комиссии


(подпись)

Мержоева Л.Г.

(Ф.И.О.)

Члены комиссии:

(подпись)

(подпись)

Баркинхоев М.М.

(Ф.И.О.)

Балаев И.И.

(Ф.И.О.)

С актом ознакомлен:

Житель _____ /подпись/ /Ф.И.О./